

Auping AVS Superbox

De Auping AVS Superbox, een bed waarin ventilatie, ondersteuning en drukverlaging samen worden gebracht. Superieur comfort, hoogwaardige materialen en unieke vormgeving vinden elkaar in dit bedmodel. De Superbox is opgebouwd uit diverse comfortlagen, een boxspring opgebouwd op spiraalbodem, een matras en topper. Elk onderdeel heeft zijn eigen specifieke functie. Door deze opbouw is Superbox een compleet bedsysteem.

Ontwerp: Frans de la Haye

AVS Superbox boxspring

De AVS Superbox is geconstrueerd op een spiraalbodem en voorzien van een stabiele, 5-slagsvering (Bonell). Voor de stoffering is er een keuze uit een uitgebreide collectie stoffen in diverse kwaliteiten en kleuren. Deze kwaliteiten zijn ondergebracht in stofgroepen met bijbehorende prijzen. De bekleding is bevestigd door middel van stoffeerstrips wat zorgt voor een mooie strakke stoffering.

De Superbox is verkrijgbaar in diverse maten en in vlakke en verstelbare uitvoeringen. De verstelbare Superboxen hebben een afstandsbediening met snoer of, optioneel, een infrarood afstandsbediening.

AVS Superbox matrassen

De AVS Superbox matras zorgt voor een goede ondersteuning en is verkrijgbaar in diverse stevigheden. De AVS Superbox matrassen zorgen door gebruik van DPPS® veren en de speciale vochttransporterende materialen voor een actieve ondersteuning en ventilatie. De DPPS® veer zorgt door zijn asymmetrische vorm, voor goede ondersteuning bij een stabiele houding, maar ook bij het draaien. Het draaien gaat op een DPPS® veer makkelijk en na het draaien kom je snel weer in een stabiele houding te liggen, waardoor de slaap niet onderbroken wordt.

AVS Superbox toppers

De AVS Superbox toppers zorgen voor het comfort. Er zijn 2 verschillende modellen: een topper met latex en een topper met Talalay® latex. Door gebruik van een tijk met Coolmax*, klimaatvezel** en zilvergaren zal deze topper zorgen voor een compleet comfort.

AVS Superbox Hoofdbord

Om het bed extra uitstraling te geven is de Superbox voorzien van een hoofdbord dat het bed compleet maakt.

Superbox boxspring, matras, topper en hoofdbord zijn voorzien van dezelfde bies. Voor deze bies kan gekozen worden uit de stoffen binnen de gekozen stofgroep voor boxspring en matras.

* Coolmax zorgt voor een optimale vochtregulatie. Door speciaal gevormde kanaaltjes verspreidt het vocht zich over een groot oppervlak, waardoor het makkelijker kan verdampen.

** Klimaatvezel is een vochtregulerend materiaal, dat zorgt voor een snelle vochtverspreiding onder het matrasoppervlak. Het is een anti-allergisch materiaal.



Inhoud

AVS Superbox stofgroepen	3
AVS Superbox Original	4
AVS Superbox Comfort	5
AVS Superbox toppers	6

Overzicht Superbox stofgroepen		
Stofgroep 2/3	Type	Samenstelling
Burago	leder-'look'	61,5% polyurethaan / 25% polyester / 13,5% katoen
Cobra	suede-'look'	100% polyester
Finale	grove structuurstof	67% polyester / 24% acetaat / 9% katoen
Heaven	grove uni plat	100% polyester, gelatexeerd
Linate	linnenachtige uni	41% katoen / 33% polyester / 26% polypropyleen
Lineus*	linnenachtige streep	29% katoen / 27% polypropyleen / 22% polyester / 22% polyacrylaat
Piquet	linnenachtige stof	40% viscose / 22% polyester / 20% katoen / 18% linnen
Stofgroep 4/5		
Facet	uni wolvilt	70% wol / 25% polyamide / 5% overige vezels
Favalli	grof geweven stof	46% katoen / 20% polyacryl / 8% viscose / 6% wol / 17% polyester / 3% nylon
New Denim	uni keper	100% katoen
Peche Melba	uni velours	100% microfibre
Romero	melange tweed	78% wol / 9% linnen / 8% alpaca / 5% polyamide
Skinfabric	leder-'look'	45% katoen / 40% polyurethaan / 15% polyester

Boxspring, matras, topper en hoofdbord zijn standaard voorzien van een bies, die uit dezelfde stofgroep gekozen dient te worden.

* Alleen toepasbaar op hoofdbord.

AVS Superbox Original - bestelcode AVSSUPBX

Ontwerp: Frans de la Haye



De AVS Superbox Original bestaat uit:

- Superbox boxspring
- Superbox Original matras
- Superbox Original topper
- Superbox hoofdbord

Hoogte : 62 cm totale combinatie (bestaande uit: poten 14 cm, boxspring 22 cm, Original matras ca. 18 cm en Original topper ca. 8 cm.)

Deze boxspring is geconstrueerd op een spiraalbodem en voorzien van een stabiele, 5-slags Bonell® vering. Standaard worden bij de Superbox 4 chromen poten van 14 cm meegeleverd bij zowel een 1-persoons- als 2-persoonsmodel.

De AVS Superbox is naast een vlakke uitvoering ook leverbaar met een 1- of 2-motorige boxspring. Bij de 1-motorige boxspring is het hoofdeind elektrisch verstelbaar en is het voeteneind handmatig te verstellen. Bij de 2-motorige boxspring zijn hoofd- en voeteneind onafhankelijk elektrisch verstelbaar.

Superbox Original matras

Tijk : breisel, 45% katoen / 30% polyamide / 25% polyester

Kern : DPPS® pocketveren

Toplaag : klimaatvezel* 400 gr/m²

Hoogte : ca. 18 cm

Comfortlaag : open structuurschuim

Zones : 3

Supportlaag : open structuurschuim

Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen en bevestigingssysteem voor AVS Superbox

Uitvoering : soepel of stevig (Auping adviseert: soepel tot 80 kg, stevig boven 80 kg.)

*Superbox Original topper*Tijk : breisel, 45% katoen / 30% polyamide / 25% polyester, Coolmax®** , klimaatvezel* 400 gr/m², zilvergaren met extra soft touch

Kern : latex

Toplaag : klimaatvezel* 400 gr/m²

Hoogte : ca. 8 cm

De zachte topmatras (in 1-persoons- of 2-persoonsuitvoering) is keerbaar.

Superbox hoofdbord

Hoogte : 105 cm (vanaf bovenkant hoofdbord tot vloer)

Breedte : aan weerszijden van de boxspring 10,5 cm breder

Dikte : 10 cm

Superbox boxspring, matras en hoofdbord zijn standaard voorzien van een bies, die uit dezelfde stofgroep gekozen dient te worden.

Opties voor verstelbare boxsprings:

- Synchronbedieningsset € 95,-
- Infrarood handset € 115,-

	AVS Superbox Original vlak		AVS Superbox Original 1-motorig		AVS Superbox Original 2-motorig		Het is mogelijk een vlakke, 1-motorige of 2-motorige Superbox met elkaar te combineren. Prijs = deel beide 2-persoons-combinaties door 2 en tel die bij elkaar op.
	groep 2/3	groep 4/5	groep 2/3	groep 4/5	groep 2/3	groep 4/5	
Stofgroep							
Afmeting	210/220		210/220		210/220		
80/90/100	2.620,-	2.720,-	3.370,-	3.470,-	4.120,-	4.220,-	
120/140	3.300,-	3.400,-	-	-	-	-	
160/180/200***	4.995,-	5.195,-	6.495,-	6.695,-	7.995,-	8.195,-	

* Klimaatvezel is een vochtregulerend materiaal, dat zorgt voor een snelle vochtverspreiding onder het matrasoppervlak. Het is een anti-allergisch materiaal.

** Coolmax zorgt voor optimale vochtregulatie. Door speciaal gevormde kanaaltjes verspreidt het vocht zich over een groot oppervlak, waardoor het makkelijker kan verdampen.

*** Deze maten bestaan uit: 2x 1-persoons boxspring en naar keuze een 2-persoonsmatras (alleen bij 160/180) of 2x 1-persoonsmatras en naar keuze een 2-persoonstopper of 2x 1-persoonstopper.

AVS Superbox Comfort - bestelcode AVSSUPBX

Ontwerp: Frans de la Haye



De AVS Superbox Comfort bestaat uit:

- Superbox boxspring
- Superbox Comfort matras
- Superbox Comfort topper
- Superbox hoofdbord

Hoogte : 64 cm totale combinatie (bestaande uit: poten 14 cm, boxspring 22 cm, Comfort matras ca. 20 cm en Comfort topper ca. 8 cm.)

Deze boxspring is geconstrueerd op een spiraalbodem en voorzien van een stabiele, 5-slags Bonell® vering. Standaard worden bij de Superbox 4 chromen poten van 14 cm meegeleverd bij zowel een 1-persoons- als 2-persoonsmodel.

De AVS Superbox is naast een vlakke uitvoering ook leverbaar met een 1- of 2-motorige boxspring. Bij de 1-motorige boxspring is het hoofdeind elektrisch verstelbaar en is het voeteneind handmatig te verstellen. Bij de 2-motorige boxspring zijn hoofd- en voeteneind onafhankelijk elektrisch verstelbaar.

Superbox Comfort matras

Tijk : breisel, 45% katoen / 30% polyamide / 25% polyester
 Kern : DPPS® pocketveren
 Toplaag : klimaatvezel*
 Hoogte : ca. 20 cm
 Comfortlaag : open structuurschuim
 Zones : 5
 Supportlaag : open structuurschuim
 Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen en bevestigingssysteem voor AVS Superbox
 Uitvoering : soepel, medium of stevig (Auping adviseert: soepel tot 80 kg, medium van 70 tot 90 kg, stevig boven 80 kg.)

Superbox Comfort topper

Tijk : breisel, 45% katoen / 30% polyamide / 25% polyester, Coolmax®**
 klimaatvezel* 400 gr/m², zilvergaren met extra soft touch
 Kern : Talalay® latex
 Toplaag : klimaatvezel* 400 gr/m²
 Hoogte : ca. 8 cm

De zachte topmatras (in 1-persoons- of 2-persoonsuitvoering) is keerbaar.

Superbox hoofdbord

Hoogte : 105 cm (vanaf bovenkant hoofdbord tot vloer)
 Breedte : aan weerszijden van de boxspring 10,5 cm breder
 Dikte : 10 cm

Opties voor verstelbare boxsprings:

- Synchroonbedieningsset € 95,-
- Infrarood handset € 115,-

Superbox boxspring, matras en hoofdbord zijn standaard voorzien van een bies, die uit dezelfde stofgroep gekozen dient te worden.

Stofgroep	AVS Superbox Comfort vlak		AVS Superbox Comfort 1-motorig		AVS Superbox Comfort 2-motorig		Het is mogelijk een vlakke, 1-motorige of 2-motorige Superbox met elkaar te combineren. Prijs = deel beide 2-persoonscombinaties door 2 en tel die bij elkaar op.
	groep 2/3	groep 4/5	groep 2/3	groep 4/5	groep 2/3	groep 4/5	
Afmeting	210/220		210/220		210/220		
80/90/100	2.870,-	2.970,-	3.620,-	3.720,-	4.370,-	4.470,-	
120/140	3.900,-	4.000,-	-	-	-	-	
160/180/200***	5.495,-	5.695,-	6.995,-	7.195,-	8.495,-	8.695,-	

* Klimaatvezel is een vochtregulerend materiaal, dat zorgt voor een snelle vochtverspreiding onder het matrasoppervlak. Het is een anti-allergisch materiaal.
 ** Coolmax zorgt voor optimale vochtregulatie. Door speciaal gevormde kanaaltjes verspreidt het vocht zich over een groot oppervlak, waardoor het makkelijker kan verdampen.
 *** Deze maten bestaan uit: 2x 1-persoons boxspring en naar keuze een 2-persoonsmatras (alleen bij 160/180) of 2x 1-persoonsmatras en naar keuze een 2-persoonstopper of 2x 1-persoonstopper.

Topper AVS Superbox Original - bestelcode BT792

Kern : latex
 Tijk : breisel, 45% katoen / 30% polyamide / 25% polyester / Coolmax®* incl. zilvergaren met extra softe touch
 Toplaag : klimaatvezel** 400 gr/m²
 Hoogte : ca. 8 cm

Afmeting	210	220
80/90/100	545,-	545,-
120/140	695,-	-
160/180/200	1.090,-	1.090,-

Topper AVS Superbox Comfort - bestelcode BT794

Kern : Talalay® latex
 Tijk : breisel, 45% katoen / 30% polyamide / 25% polyester / Coolmax®* incl. zilvergaren met extra softe touch
 Toplaag : klimaatvezel** 400 gr/m²
 Hoogte : ca. 8 cm

Afmeting	210	220
80/90/100	595,-	595,-
120/140	795,-	-
160/180/200	1.190,-	1.190,-

* Coolmax zorgt voor optimale vochtregulatie. Door speciaal gevormde kanaaltjes verspreidt het vocht zich over een groot oppervlak, waardoor het makkelijker kan verdampen.

** Klimaatvezel is een vochtregulerend materiaal, dat zorgt voor een snelle vochtverspreiding onder het matrasoppervlak. Het is een anti-allergisch materiaal.